

B625/B620

# Straordinari “assistenti per l'ufficio” che superano tutte le aspettative

Presentiamo la Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625 e la  
Stampante Xerox® VersaLink® B620.



ConnectKey®

Tecnologia

xerox™

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625 e stampante Xerox® VersaLink® B620

Volere personalizzazione, funzionalità a prova di futuro e sicurezza integrata è chiedere troppo? Sufficientemente compatti da poter essere collocati dove si vuole e abbastanza veloci da gestire elevati volumi di stampa, questi straordinari “assistenti per l'ufficio” sono ideali per i gruppi di lavoro ad alte prestazioni. La stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625 offre l'agilità di una multifunzione grazie alle funzioni di stampa, copia, scansione e fax, mentre la stampante Xerox® VersaLink® B620 è perfetta per chi ha solo esigenze di stampa.

## COMPATTEZZA SENZA COMPROMESSI

Sfruttate al meglio ogni metro quadrato di spazio in ufficio grazie al ridotto spazio d'ingombro della stampante multifunzione VersaLink B625 e della stampante B620. Straordinariamente efficienti, queste macchine infaticabili occupano meno spazio ma gestiscono al meglio la stessa mole di lavoro. Hanno dimensioni perfette per gli uffici con spazi più ristretti e gli ambienti di lavoro ibridi, in cui lo spazio è un bene prezioso e l'efficienza un must.

## PRODUTTIVITÀ AUTOMATIZZATA

Operatività immediata grazie a un touch screen in stile tablet che coniuga semplicità ed efficienza. Algoritmi assistiti dall'IA imparano e memorizzano le vostre prassi di lavoro e danno priorità alle vostre attività più frequenti per creare pratiche scelte rapide, così potete fare di più in meno passaggi. Inoltre, la capacità di personalizzare l'interfaccia utente offre la libertà di lavorare nel modo che preferite, consentendovi di passare in un lampo da una funzione all'altra.

Funzioni di mobilità, come AirPrint®, Mopria® e opzionalmente Wi-Fi® Direct, consentono di stampare direttamente dai dispositivi mobili preferiti in tutta facilità. Con le stampanti VersaLink, maggiori capacità si traducono in più praticità, non più complessità. Funzionalità di scansione di assoluta avanguardia e automazione di complessi flussi di lavoro fisici e digitali consentono di scansare<sup>1</sup>, digitalizzare e inviare informazioni senza perdere un colpo, riducendo gli errori e risparmiando tempo.

## TECNOLOGIA PRONTA PER TUTTO

Il lavoro è in costante evoluzione, quindi servono tecnologie sempre all'avanguardia. VersaLink con tecnologia Xerox® ConnectKey® si adatta rapidamente alle sempre nuove esigenze aziendali.

Traduttore. Revisore. Sistema di digitalizzazione completo. Ora potete gestire perfettamente qualsiasi tipo di lavoro. Operatività sempre al top con la Xerox App Gallery, un portafoglio sempre più ampio di app su cloud e strumenti di produttività.

E VersaLink B625 consente l'accesso alla piattaforma Xerox® Workflow Central, una soluzione opzionale basata su cloud che automatizza la conversione di documenti fisici e digitali in formati utilizzabili direttamente dall'interfaccia utente di VersaLink, rendendo semplici anche i processi di lavoro più complessi. Ad esempio, riassumere un lungo report, tradurlo e condividerlo con il proprio team in pochi e rapidi passaggi.

## SICUREZZA PIÙ INTELLIGENTE E PIÙ SOSTITUITA

Funzioni di sicurezza complete prevengono, rilevano e neutralizzano le minacce, oltre a semplificare la creazione di report e correggere automaticamente le impostazioni richieste dal reparto IT. Le configurazioni di sicurezza predefinite integrate semplificano l'implementazione. Basta selezionare uno dei tre modelli di sicurezza, e VersaLink penserà a tutto il resto: non è richiesta alcuna competenza da esperti.

## QUALITÀ IMPAREGGIABILE

Output ad alta risoluzione (1.200 x 1.200 dpi), con testo nitido e linee nette per valorizzare i documenti importanti.

## SOSTENIBILE IN TUTTO E PER TUTTO

Realizzate con oltre il 25% di plastica riciclata post consumo, le stampanti VersaLink danno un nuovo significato al termine “responsabilità ambientale”. Questi dispositivi soddisfano i più rigorosi standard internazionali universalmente riconosciuti per le prestazioni ambientali dei prodotti, quali EPEAT, Blue Angel ed ENERGY STAR®. Il programma Green World Alliance® di Xerox® semplifica la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali di stampa esauriti.<sup>2</sup>

### TECNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

#### Esperienza utente intuitiva

Piacevole esperienza di utilizzo in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una facile personalizzazione, oltre all'automazione dei flussi di lavoro assistita dall'IA.

#### Funzioni per la mobilità e il cloud

Maggiore mobilità con servizi in hosting sul cloud e una connettività istantanea a dispositivi mobili e cloud, direttamente dall'interfaccia utente.

#### Sicurezza globale

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza proattive integrate.

#### Abilitazione di Servizi di stampa gestita

Una perfetta integrazione con i Servizi di stampa gestita Xerox® offre livelli più avanzati di efficienza in ufficio, produttività dei dipendenti e sicurezza, aiutandovi al contempo a raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità.

#### La chiave di accesso a nuove possibilità

Trasformate il vostro modo di lavorare con le app disponibili nella Xerox App Gallery. Oppure scegliete la Piattaforma Xerox® Workflow Central per utilizzare app da qualsiasi dispositivo: laptop, desktop o la vostra stampante Xerox® con tecnologia ConnectKey®.

Scoprite di più su come espandere e personalizzare le vostre capacità su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

<sup>1</sup> Solo B625

<sup>2</sup> Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance. Controllare le normative locali.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625 e Stampante Xerox® VersaLink® B620 – Configurazioni

## XEROX VERSALINK B625



**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 150/144 ipm nel formato Letter/A4 per il modello B625. La capacità di alimentazione di 100 fogli accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono elevati volumi di documenti scansionati o copiati.



**Un touch screen in stile tablet personalizzabile** consente di fare ancora di più con meno tocchi e passaggi. La stampante multifunzione B625 è dotata di un'interfaccia utente inclinabile da 7 pollici, mentre la stampante B620 ha un'interfaccia utente da 5 pollici. Entrambi i modelli offrono un facile accesso alla Xerox App Gallery. Per una prova, andate su [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**Il vassoio bypass da 100 fogli** gestisce supporti con formato da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/ da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

**Il vassoio da 550 fogli** gestisce supporti con formato da 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll.

## XEROX VERSALINK B620



## ACCESSORI OPZIONALI: VERSALINK B625 E B620



**Vassoio da 550 fogli** – Possibilità di aggiungere fino a 3 ulteriori vassoi da 550 fogli per una capacità carta complessiva di 2.300 pagine.



**Vassoio da 2.100 fogli** – Possibilità di aggiungere un vassoio opzionale da 2.100 fogli per una capacità ancora maggiore. Può essere abbinato a due vassoi da 550 fogli opzionali. (Richiede la base con rotelle)



**Base con rotelle** – Consente di spostare facilmente le macchine con configurazione a pavimento.



**Adattatore di rete wireless** – Abilita la connettività wireless offrendo al contempo supporto per Wi-Fi® Direct.



**Supporto stampante**



**Supporto regolabile**

**Disco rigido da 500+ GB** – Aggiungetelo ai dispositivi maggiormente utilizzati per migliorare le prestazioni e accrescere la capacità di archiviazione, fascicolazione ed elaborazione immagini di lavori di grande formato, app 1-Touch, font installabili dal cliente, nonché abilitare la funzione Creazione lavoro per lavori di copia sulle stampanti multifunzione.

**Kit per lettore schede**

## APP XEROX® EASY ASSIST

Via via che le aziende passano a un ambiente di lavoro più flessibile, gli operatori necessitano delle tecnologie giuste per restare produttivi e tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero. L'app Xerox® Easy Assist consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro direttamente dal proprio telefono mobile, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di assistenza autonoma, il tutto senza necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su [www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist](http://www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist).



# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625 e Stampante Xerox® VersaLink® B620 – Caratteristiche tecniche

ConnectKey®  
Tecnologia

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B625	Stampante Xerox® VersaLink® B620
Velocità	<b>Solo fronte:</b> fino a 65/61 ppm Letter/A4; <b>Velocità di stampa fronte/retro:</b> 39/37 ipm Letter/A4	
Ciclo di funzionamento mensile <sup>1</sup>	Fino a 300.000 pagine	
Volume di stampa mensile medio consigliato	Fino a 30.000 pagine	
Processore/Memoria/Disco rigido	Quad Core 1,2 GHz/4 GB di memoria di sistema/32 GB di eMMC/ <b>Opzionale:</b> HDD 500+ GB	Quad Core 1,2 GHz/2 GB di memoria di sistema/32 GB di eMMC/ <b>Opzionale:</b> HDD 500+ GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, NFC; <b>Opzionale:</b> WiFi/WiFi Direct con Kit Xerox® WiFi® Dual Band e Bluetooth® (per iBeacon™) <sup>3</sup>	
<b>Copia<sup>2</sup> e stampa</b> Risoluzione	<b>Copia:</b> 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> 1.200 x 1.200 dpi	<b>Copia:</b> N/D; <b>Stampa:</b> 1.200 x 1.200 dpi
Tempo di uscita prima copia (minimo)	Minimo 5,7 secondi in bianco e nero	N/D
Tempo di uscita prima stampa (minimo)	Minimo 4,1 secondi in bianco e nero	Minimo 4,0 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione di pagina	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
<b>Alimentazione carta<sup>2</sup></b> Standard	<b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio:</b> fino a 52 ipm solo fronte/150 ipm fronte/retro. 100 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 355 mm/da 3,0 x 5,0 poll. a 8,5 x 14 poll. <b>Vassoio bypass:</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll. <b>Vassoio da 550 fogli:</b> 550 fogli; Formati personalizzati: da 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll.	N/D
Opzionale	<b>Fino a 3 vassoi aggiuntivi da 550 fogli:</b> 550 fogli; Formati personalizzati: da 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll. <b>Vassoio da 2.100 fogli:</b> 2.100 fogli; Formati personalizzati: da 210 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 8,27 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 poll. (Richiede la base con rotelle) <b>Base con rotelle:</b> richiede un vassoio da 550 fogli o da 2.100 fogli opzionale	
<b>Uscita carta/Finitura<sup>2</sup></b>	550 fogli/ND	
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>		
Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, funzioni Mostra/Nascondi, personalizzazione dell'esperienza utente con autenticazione, creazione di app 1-Touch, abilitazione di Apprendimento adattivo assistito da IA per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare la schermata utente utilizzando gli acceleratori di flusso di lavoro touchless automatici.	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto)	
Server Web incorporato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto, Modelli di sicurezza, conformità alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG)	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Scansione <sup>5</sup> e Fax <sup>5</sup>	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SFTP/SMB), Scansione su stampa, Formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF/TIFF con formato a pagina singola/multipagina, PDF protetto da password; Funzioni fax: Fax walk-up, Fax LAN, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail, Composizione numero fax, Rubrica unificata, Fax server, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, driver TWAIN (scansione); <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)	
<b>FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD</b>		
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) compreso iBeacon® <sup>3</sup> (Bluetooth) per AirPrint Discovery	
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Scansione mobile <sup>5</sup>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ Scan; <b>Opzionale:</b> app Xerox® Workplace (iOS/Android); <b>Opzionale:</b> Scansione su Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox	
Funzioni per il cloud	Servizi remoti abilitati, funzione nativa di "Stampa da" archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud Okta, Ping Identity e Microsoft Azure; <b>Opzionale:</b> Funzione nativa di "Scansione su" repository cloud <sup>6</sup> (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connessione diretta ai servizi in hosting su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite Xerox App Gallery oppure visitare <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Piattaforma Xerox® WorkFlow Central</b>	
<b>SICUREZZA GLOBALE</b>		
Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Trellix® ePolicy Orchestrator®, Trellix® Enterprise Security Manager, SIEM LogRhythm, SIEM Splunk, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix® DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-3	
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, Autenticazione scheda serverless, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Accesso con credenziali Okta, Ping Identity e Microsoft Azure, WPA2™ e WPA3™ con Kit WiFi Dual Band e Bluetooth; <b>Opzionale:</b> Lettore schede RFID Xerox®, Standard NFC (autenticazione tramite le soluzioni opzionali Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; ulteriori informazioni disponibili su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )	
Protezione del dispositivo	Trellix® Allowlisting, Verifica firmware, Dashboard sulla sicurezza, Modelli di sicurezza, Trusted Boot; <b>Opzionale:</b> Trellix® Integrity Control	
Protezione di dati e documenti	Certificazione Common Criteria, Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-3 con i driver di stampa, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Rimozione dati dei lavori, E-mail crittografata e firmata, Stampa universale Microsoft con Stampa protetta e Rilascio protetto; <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security	
Protezione dei dati	Verifica firmware, Trusted Boot, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit), E-mail crittografata e firmata; <b>Opzionale:</b> software Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco rigido crittografato (AES 256 bit) con Sovrascrittura immagini <sup>4</sup>	
<b>ABILITAZIONE DI SERVIZI DI STAMPA GESTITA</b>		
Gestione della stampa	Strumento Xerox® Standard Accounting; <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>	
Gestione parco macchine/dispositivi	Server Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Soluzione Xerox® Workplace Cloud Fleet Management, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione; <b>App Xerox Easy Assist</b> ; <b>Opzionale:</b> suite Servizi di stampa gestita, gestione remota basata su cloud con Xerox® Workplace Cloud	
Insight	Xerox® MPS Advanced Analytics, IA predittiva	
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo: Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati, Reportistica SIEM, Report con dashboard interattivi, Centro sicurezza dispositivi, Gestione dell'app Workplace	
<b>LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>		
App Xerox e di partner	App di IA opzionali disponibili tramite la Xerox App Gallery: App Xerox® Auto-Redaction, App Xerox® Note Converter, App Xerox® Summarizer. Accesso a numerose app per accrescere la produttività che vi collegano direttamente a sistemi aziendali chiave e servizi di attività incentrate sui documenti. Visitate <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per saperne di più.	
Software e soluzioni	Per ulteriori informazioni sulle soluzioni software Xerox, visitare <a href="http://www.xerox.it/it-it/software-workflow-management">www.xerox.it/it-it/software-workflow-management</a>	

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese.

Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa

<sup>3</sup> È richiesto un adattatore di rete wireless per iBeacon

<sup>4</sup> Richiede un disco rigido da 500+ GB

<sup>5</sup> Solo B625

<sup>6</sup> Trellix, azienda precedentemente nota come McAfee

Certificazioni: [www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-14I.pdf](http://www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-14I.pdf)

Informazioni dettagliate su caratteristiche tecniche e materiali di consumo per la stampante B625: [www.xerox.it/ufficio/latest/V6CSS-01UII.pdf](http://www.xerox.it/ufficio/latest/V6CSS-01UII.pdf)

Informazioni dettagliate su specifiche tecniche e materiali di consumo per la stampante B620: [www.xerox.it/ufficio/latest/V625S-02UII.pdf](http://www.xerox.it/ufficio/latest/V625S-02UII.pdf)

Ulteriori informazioni disponibili su [www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-b620](http://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-b620) e [www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti-multifunzione/versalink-b625](http://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti-multifunzione/versalink-b625).

© 2024 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour e iBeacon sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi regioni. Il marchio denominativo Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Xerox è sotto licenza. Mopria™ è un marchio registrato e/o un marchio non registrato di Mopria Alliance, Inc., negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'utilizzo non autorizzato è severamente vietato. Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso.

09/24 TSK-5673 BR39308 V62BR-021B

**xerox**™